Votre touche personnelle !

Ajoutez la touche finale à votre porte de garage pour en faire un objet unique, qui vous ressemble, définit votre style et se marie à la perfection avec votre maison.

DESIGN & COULEURS

DE NOMBREUSES FINITIONS POUR VOTRE BONHEUR !

4 DESIGNS

Design vertical ou horizontal selon gamme

Lisse

Rainures fines

Rainures centrales

Cassettes

3 FINITIONS

Selon designs et coloris choisis



Lisse

Surface lisse et moderne

Woodgrain

Surface robuste structurée, plus résistante aux rayures.

Sandgrain

Surface structurée, plus résistante aux rayures (uniquement en gris anthracite).

TEINTES STANDARD

Blanc | Gris anthracite | Chêne doré

PRÉFÉRENTIEL Aspect structuré-mat

RAL 1015 | RAL 3004 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 7039

RAL 8014 | RAL 8019 | RAL 9002 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007

RAL 9016 | N2100S | B2650S | G2900S

MÉTALLISÉ Aspect lisse-mat

Métallique DB 703 | Métallique DB 702 | Métallique DB 701

INFINI Aspect structuré-mat

Plus de 300 teintes RAL

ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent comme les matières contemporaines.

Avec un chanfrein 45°, les appliques et hublots Alunox ont un aspect qualitatif et moderne et ont l'avantage d'être anti-traces donc faciles d'entretien. L'Alunox présente une très bonne résistance à la corrosion.

HUBLOTS

LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE

ALUNOX VITRAGE PMMA

Double vitrage + aspect brossé

Hublot Arc

Hublot Line 70

Hublot Line 200

UNIQUE

Hublot Design 1



Hublot Design 2

Hublot Minéral

Ensemble 4 hublots carrés avec pierres décalées

ALUNOX ASPECT BROSSÉ

VITRAGE PMMA
Double vitrage
Affleurant au cadre

VERRE FEUILLETÉ 4-16-33/2
Verre double vitrage feuilleté
Vitrage sablé ou clair

Dimensions extérieures
280 x 280 mm

Diamètre extérieur
280 mm

MODÈLES RECTANGULAIRES

Dimensions extérieures 490 x 325 mm

Qu'ils soient **blanc, brun ou laquage RAL**, ces modèles rectangulaires se déclinent en **vitrage polycarbonate granité** ou en **double vitrage verre securit 44/2-6-44/2**. Ils s'adaptent particulièrement bien avec le **design à cassettes.**



FEUILLE DE PIERRE

100% vous !

Pour une entrée à votre image, faites rimer les décors avec votre personnalité.

DESIGNS COMBINÉS (PORTE D'ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL)

Antalya

Atlantide

Arkade



Cotim11

Cytiss2

LES ACCORDS PARFAITS POUR UNE ENTRÉE QUI A DU STYLE

DÉCORS

Des pierres authentiques pour un caractère unique

FEUILLE DE PIERRE

Minéral Arc



Minéral Carrés décalés



Minéral Carrés



ALUNOX ASPECT BROSSÉ

UNIQUE Design



Duo Line



Curve



Carré

Cadre carré



Dimensions extérieures 220 x 220 mm

Rond

Cadre rond

Diamètre extérieur 280 mm





Avec la gamme Enroulable, vous bénéficiez d'un maximum de possibilités pour adapter votre porte de garage à votre projet.

L'intérêt de la porte à lames ? **Sa simplicité.** Les lames s'enroulent dans un coffre fermé en aluminium pour une protection renforcée, libérant l'espace sous plafond et l'espace latéral intérieur, le tout sans aucun débordement extérieur.

La porte idéale pour un garage en bordure de voie ou de petites dimensions !



CARROL

+ PERSONNALISATION

CARROL

la discrète

Un minimum d'encombrement
Murs, sol, plafond et devanture du garage totalement libres ! Seule la présence d'un coffre est à prévoir.

À L'EXTÉRIEUR

PORTES DE GARAGE

LAMES ENROULABLES

CARROL 55 & 77

PERSONNALISATION **page 33**

PRÉCIEUSE SOLIDITÉ

Les lames sont constituées d'une double-paroi en aluminium injectée de **mousse polyuréthane à haute densité sans CFC** (gaz à effet de serre) et sont **disponibles en deux tailles :** 55 & 77 mm (Carrol 55 / Carrol 77).

MISSION SÉCURITÉ

La porte est équipée d'**une détection automatique d'obstacles**, d'un **système anti-relevage et stop-chute**, ainsi que d'une **manivelle de secours** en cas de panne secteur.

1 / LIGNE DE LUMIÈRE

Des rangées de **lames hublots** sont intégrées à la porte, pour un design signé et **une source de lumière extérieure bien utile** (option).

CARROL 55 & 77

la discrète

À L'INTÉRIEUR

somfy

1 / TRANSMISSION INSTANTANÉE

La porte est équipée de série d'**une commande radio avec un boîtier Somfy** (Rollixo RTS ou iO). Manivelle de secours disponible en cas de panne secteur.

2 / BOUFFÉE D'AIR FRAIS

Des rangées d'aération sont intégrées sur le bas de la porte, permettant **un renouvellement constant de l'air** à l'intérieur du garage (option).

DIMENSIONS	CARROL 55	CARROL 77	
• Taille de coffre	250 mm	300 mm	360 mm
• Largeur maxi	2800 mm	4000 mm	3500 mm
• Hauteur maxi	2400 mm	2600 mm	4000 mm
• Hauteur «coffre + lame finale»	350 mm	400 mm	460 mm
• Largeur de coulisse	75 mm	95/150 mm	105 mm